



HALFJAAR INSPECTIERAPPORT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
Kenteken/nummer	96-WFG-4	Serienummer	G57200495
SIR keuringssticker nummer	126.087	Bedrijfsurenstand	554
Datum geldigheid SIR keuringssticker			
GEGEVENS M.B.T. INSPECTIE		STATUS	OPMERKINGEN
Algehele mechanische toestand, zoals lekkages en/of loszittende delen		goed	
Toestand van de afstandsbediening met inbegrip van kabels en stekerverbindingen (indien aanwezig)		goed	
Toestand van de pistolen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de voetpedalen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de noodstoppen certificaatnummers en data		goed	
Toestand van overige toebehoren zoals: lansen, twk's etc. Certificaatnummers en data		goed	
Slangen, koppelingen en schroefdraadverbindingen op beschadigingen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van waarschuwingsborden en afzetmateriaal		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Afscherming c.q. onbereikbaarheid van alle draaiende en bewegende delen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van persoonlijke beschermingsmiddelen		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Aanwezigheid passend gereedschap voor montage van slangen en koppelingen		goed	
Aanwezigheid EHBO-trommel, -kaart en oogspoelfles (controle op volledige inhoud)		goed	
Aanwezigheid en toestand van brandblusser (datum keuring)		goed	04-2024
Toestand aardingsmogelijkheid		goed	
Aanwezigheid en verzegeling veiligheidsinrichting		goed	
Aanwezigheid van documenten		goed	
Bijzonderheden:			
<b>Controlegegevens: 30783</b>			
Datum	08-04-2024	Geldig tot	08-10-2024
Beoordeeld door	J. van Putten	Paraaf	




**TESTCERTIFICAAT  
HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE**


Eigenaar/Opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
SIR keuringssticker nummer	126.087	Serienummer	G57200495
Serienummer	96-WFG-4	Bedrijfsurenstand	554
		<b>STATUS</b>	<b>DRUKTEST</b>
Pompkop	Gecontroleerd	goed	
Drukopnemer	Gecontroleerd	zie certificaat	
Drukstukken	Gecontroleerd	goed	
Drukregelaar	Gecontroleerd/afgesteld	goed	500 bar
Schakelventielen	Gecontroleerd	goed	
Schakelventiel pistool I	Gecontroleerd	n.v.t.	
Schakelventiel pistool II	Gecontroleerd	n.v.t.	
Plunjerset	Gecontroleerd	n.v.t.	
Veiligheidsinrichting	Gecontroleerd	zie certificaat	
Hoge druk verbindingselementen	Gecontroleerd	goed	
Elektro- / verbrandingsmotor	Gecontroleerd	goed	
Uitlaat brandstofsysteem	Gecontroleerd	goed	
Draaiende en hete delen	Gecontroleerd	goed	
Tussenkoppeling	Gecontroleerd	goed	
V-snaar aandrijving	Gecontroleerd	goed	
Toerenregeling	Gecontroleerd	goed	
Schakelkast	Gecontroleerd	goed	
Noodstop	Gecontroleerd/getest	goed	
Noodstop op afstand	Gecontroleerd/getest	goed	
Afstandsbediening	Gecontroleerd/getest	goed	
Voetschakelaar	Gecontroleerd/getest	goed	
Aardingspunt	Gecontroleerd	goed	
Typeplaatje / registratie	Gecontroleerd	goed	
Bedieningsinstructie	Gecontroleerd	goed	
Bijzonderheden:			
<b>Certificaatnummer: 41745</b>			
Testdatum	08-04-2024	Geldig tot:	12-04-2025
Beoordeeld door	J. van Putten	Paraaf	

<b>TESTCERTIFICAAT</b>			
<b>TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE</b>			
Gecertificeerd object	HD-drukopnemer		
Certificaatnummer	55355		
Maximale werkdruk	1000 Bar		
Geldig tot	12-04-2025		
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	ADZ Nagano
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SML – 20.0
Registratienummer	Z200365261	Serienummer	Z200365261
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 <sup>e</sup> herkeuring		Inwendige doorlaat	n.v.t.
		Lengte	55 mm
		Aansluiting	¼" BSPM
<b>Testresultaten algemeen</b>		<b>STATUS</b>	<b>DRUKTEST</b>
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	500 bar	goed	Goed
Barstdruk	bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
<b>HD slang specifiek</b>			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
<b>HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek</b>			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
<b>Manometer/drukopnemer specifiek</b>			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	08-04-2024
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-veiligheidsventiel		
Certificaatnummer	55356		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	12-04-2025		
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SV 70.1-700
Registratienummer	25143-01	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	2020
Datum 1 <sup>e</sup> herkeuring		Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	120 mm
		Aansluiting	½" NPTM
<b>Testresultaten algemeen</b>		<b>STATUS</b>	<b>DRUKTEST</b>
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	500 bar	goed	Goed
Barstdruk	575 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
<b>HD slang specifiek</b>			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
<b>HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek</b>			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
<b>Manometer/drukopnemer specifiek</b>			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	08-04-2024
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT			
TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	55357		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	12-04-2025		
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC 3 3/8"
Registratienummer	25143-02	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 <sup>e</sup> herkeuring		Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	600 mm
		Aansluiting	2xM20x1,5F
<b>Testresultaten algemeen</b>		<b>STATUS</b>	<b>DRUKTEST</b>
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	750 bar	goed	Goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
<b>HD slang specifiek</b>			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
<b>HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek</b>			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
<b>Manometer/drukopnemer specifiek</b>			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	08-04-2024
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	55358		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	12-04-2025		
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC 3 3/8"
Registratienummer	25143-03	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	2021
Datum 1 <sup>e</sup> herkeuring		Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	1600 mm
		Aansluiting	2xM20x1,5F
<b>Testresultaten algemeen</b>		<b>STATUS</b>	<b>DRUKTEST</b>
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	750 bar	goed	Goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
<b>HD slang specifiek</b>			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
<b>HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek</b>			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
<b>Manometer/drukopnemer specifiek</b>			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	08-04-2024
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	